



Zhaia Pinturas desarrollo el **Primer Universal** para usarse en el repintado automotriz con excelentes propiedades como son: secado rápido, fácil lijado, flexibilidad y sobre todo excelente adherencia a lámina desnuda preparada adecuadamente. Presenta buenas propiedades anticorrosivas.

Se ha incorporado la tecnología del valor de sombra en el sistema del **Primer Universal** ya que se cuenta con la siguiente gama de colores: Blanco, Negro, Gris Medio (N. 4), Gris Oscuro (N. 7) además del Rojo Intenso y verde olivo, que hacen de este un primer de alta productividad. Este sistema se usa de la siguiente manera una vez seleccionado el color a aplicar, se selecciona también el color del primer más adecuado para dicho color de acabado, el cual contribuirá en el ahorro del color ya que se necesitara menor cantidad para cubrir la superficie por pintar, además de realizar los trabajos de repintado con mayor rapidez y óptimos resultados.

Se recomienda usarlo para trabajos donde se requiera únicamente resanar y también en la preparación de pinturas generales.

MODO DE EMPLEO

La superficie por pintar deberá estar limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar las propiedades del acabado final: como pintura agrietada, grasa, polvo, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Agite vigorosamente el material antes de aplicarlo sobre todo cuando el periodo de almacenamiento sea prolongado. Por 1 litro de **Primer Universal** adicione de 1 a 1 ½ litros de Thinner Acrílico hasta obtener una viscosidad de aplicación de 16 a 20 segundos en copa Ford # 4. Ajuste su equipo de aplicación a una presión de 2 a 3 Kg/cm². Aplique de 2 a 3 manos, dejando secar entre mano y mano 10 a 15 minutos, permita un secado mínimo de 2 horas antes de recubrirlo con cualquier acabado.

ADVERTENCIA: UTILICE UNICAMENTE LOS SOLVENTES RECOMENDADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DE ZAHIA PINTURAS, NO UTILICE SOLVENTES GENERICOS COMO EL THINNER ESTANDAR YA QUE ESTOS AFECTAN LAS PROPIEDADES FINALES DEL PRODUCTO, Y PUEDE REPERCUTIR EN UNA MALA APARIENCIA Y UN DEFICIENTE SECADO.